




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/dewalt-przecinarka-stolowa-do-materialow-budowlanych-1600w-250mm-p-77767.html>



## Przecinarka stołowa do glazury 250mm 1600W D24000-QS DeWalt

|                |   |
|----------------|---|
| Cena brutto    | <b>4 442,17 zł</b>  |
| Cena netto     | <b>3 611,52 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny na magazynie</b>  |
| Czas wysyłki   | <b>1-2 dni</b>  |
| Kod producenta | <b>D24000-QS</b>  |
| Kod EAN        | <b>5035048144978</b>  |
| Producent      | <b>DeWALT</b>   |
| Twoje korzyści |    |

### Opis produktu

Przecinarka stołowa do glazury 250mm 1600W D24000-QS DeWalt. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Informacje o produkcie D24000-QS DeWalt:

- Mała waga urządzenia umożliwia jego transport i ustawienie do pracy przez jedną osobę
- System szyna wspornikowa / wózek umożliwia wykonywanie cięć wzdłużnych o długości do 610 mm
- Wózek pilarki jest zdejmowany w celu łatwego jej czyszczenia
- Wbudowany szybki wyłącznik prądowy dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika w związku z obecnością wody w otoczeniu silnika
- 2-pozycyjna prowadnica krawędziowa (90° i 45°) umożliwia łatwe ustawianie do obcinania naroży.
- Podwójne dysze mogą być ustawiane tak aby w optymalne miejsce doprowadzać wodę do tarczy tnącej
- Tylna i boczna przystawka mogą być tak ustawione, że cała woda spływa do wanny i nie rozlewa się
- Urządzenie do cięć wgłębnych umożliwia szybkie wykonywanie otworów pod gniazda i przełączniki elektryczne. Możliwość cięć pod kątami 45° i 22,5°
- System prowadnic ze stali nierdzewnej zapewnia bardzo dużą dokładność cięcia
- Oddziałnie do kupienia jest praktyczny, składany stojak do pilarki: D240001

### Dane techniczne D24000-QS DeWalt:

- Otwór ostrza: 25.4 mm
- Grubość ostrza: 1.5 mm
- Wymiary - w użyciu z podstawą na nogi: 1270 x 892 x 1395 mm
- Znacznik kątowy (45, 90 stopni): Tak
- Wymiary - Tryb transportu [Piła]: 793 x 670 x 470 mm
- Szerokość produktu: 690 mm
- Znak CE: Tak
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 4200
- Wymiary - Tryb transportu [Miski na wodę]: 895 x 689 x 116 mm
- Średnica tarczy: 250 mm
- Zasilanie: 230 V AC
- Wymiary - w użyciu bez podstawy na nogi: 1270 x 892 x 580 mm
- Waga produktu: 36 kg
- Opakowanie: Karton
- Długość produktu: 860 mm

- Moc: 1600 W

W zestawie D24000-QS DeWalt:



- tarcza tnąca DT3734 (do cięcia na mokro płytek ceramicznych, porcelany i kamienia),
- poszerzenie blatu, przykładnia,
- zbiorniki na wodę - z boku i z tyłu,
- klucz sześciokątny.

# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

---

