


Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/generator-benzynowy-7-5kw-230-400v-ks-10000e-3-p-53742.html>



## Generator prądu benzynowy 7,5kW 230/400V KS 10000E-3 Könnert & Söhnen

Cena brutto	<b>4 450,42 zł</b>
Cena netto	<b>3 618,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Kod producenta	<b>KS10000E-3</b>
Kod EAN	<b>4260405361182</b>
Producent	<b>KÖNNERT &amp; SÖHNEN</b>
Twoje korzyści	 <b>DARMOWA</b> wysyłka od 500 zł netto  <b>Gwarancja</b> <b>BEZPIECZEŃSTWA</b>  <b>BEZPŁATNE</b> wsparcie techniczne

### Opis produktu

Generator prądu benzynowy 7,5kW 230/400V KS 10000E-3 Könnert & Söhnen. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Informacje o produkcie KS 10000E-3 Könnert & Söhnen:

- Silniki Könnert & Söhnen są niezawodne, wydajne i ekonomiczne, spełniają światowe i europejskie standardy jakości w tym najnowszą normę emisji spalin EURO V. Każdy silnik ma unikalny numer seryjny, oraz jest testowany pod względem długiej nieprzerwanej pracy, a następnie demontowany i badany pod kątem wad, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej.
- Silniki spełniają wszystkie światowe i europejskie normy jakości, ekonomii, ochrony środowiska (w tym poziom emisji spalin i poziom hałasu). Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i serwisu. Silniki Könnert & Söhnen charakteryzują się łatwym rozruchem i niską wibracją. Gama silników jest przedstawiona w zakresie mocy od 2 do 8 kw.
- System uproszczonego startu pozwala szybko uruchomić silnik, bez dużego wysiłku. Modele o większej mocy wyposażone są dodatkowo w system elektrycznego i/lub automatycznego startu dla wygody użytkownika.
- W generatorach Könnert & Söhnen wykorzystano synchroniczny alternator z szczotkami węglowymi i 100% uzwojenia miedziane. Tylko miedziane uzwojenie wytrzyma maksymalne obciążenie bez żadnych uszkodzeń, co gwarantuje długoterminową niezawodną pracę agregatu prądotwórczego.
- Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny, inteligentny LED monitor zawsze podpowie ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i wydawane napięcie. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.
- Generatory Könnert & Söhnen wyposażone są w stalowy nadwymiarowy zbiornik paliwa, co wydłuża czas pracy generatora bez tankowania. Na zbiorniku znajduje się wskaźnik poziomu paliwa dla wygody użytkownika.
- Wszystkie modele generatorów Könnert & Söhnen są wyposażone w podwójny system antywibracyjny, który redukuje hałas i wydłuża żywotność generatora. Silniki są zamocowane na wysokiej jakości gumowych poduszkach. Wzmocniona stalowa rama ma dodatkowe gumowe wsporniki, które zmniejszają odporność na wibracje i korozję.

### Dane techniczne KS 10000E-3 Könnert & Söhnen:

- Moc maksymalna 8,0 kW
- Moc nominalna 7,5 kW
- Prąd znamionowy 12,0 A
- Napięcie ~230V/ ~400V/12 V 3-fazowy
- Częstotliwość 50 Hz
- Typ synchroniczna
- Stabilizacja napięcia AVR
- Rodzaj uzwojenia miedziany
- Rozruch elektryczny (elektrostarter)
- Wyłącznik termiczny
- Wyłącznik przy braku oleju
- Bezpiecznik na panelu sterowania
- Wyświetlacz elektroniczny z woltomierzem, wskaźnik częstotliwość, licznik motogodzin
- Wyposażenie 1x230v/16A 1x400v/16A(3f) 1 x 12V DC
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Silnik K&S benzynowy 4-suwowy OHV
- Moc silnika 18 KM
- Pojemność silnika 440 cm<sup>3</sup>
- Olej silnikowy SAE 10W-30
- Pojemność miski olejowej 1,2 l
- Chłodzenie powietrzne
- Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa 95
- Pojemność zbiornika paliwa 25 l
- Zużycie paliwa przy 50% 1.6 l/h
- Czas pracy bez tankowania przy 50% 15 h
- Poziom hałasu (przy 7 m) 72 db
- Wymiary dł. x szer. x wys. 680x545x550 mm
- Waga 94 kg
- Kółka i uchwyty transportowe wyposażenie opcjonalne

# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

