Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 19:04

Link do produktu: https://fabryka-narzedzi.pl/graco-agregat-malarski-st-max-ii-395-pc-pro-stand-p-71102.html



Agregat malarski hydrodynamiczny ST Max II 395 PC Pro, 17C369 Graco

Cena brutto	**12 437,99 zł**
Cena netto	**10 112,19 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Kod producenta	**17C369**
Kod EAN	**755652004356**
Producent	**GRACO**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Agregat malarski hydrodynamiczny ST Max II 395 PC Pro, **17C369** Graco.

Informacje o produkcie:
Wszystkie urządzenia ST Max™ II PC Pro wyposażone zostały w systemy ProConnect™ , ProGuard™ , bezobsługowy i bezszczotkowy silnik, pompę Endurance™ , pistolet Contractor™ , SmartControl™ 2.5 oraz FastFlush™.
Do natrysku :

- lakierów
- akryli
- podkładów
- emalii
- pokostów
- farb akrylowych do wnętrz
- lekkich farb elewacyjnych

Pistolet natryskowy Contractor PC

- Pełna kontrola i komfort podczas długiego malowania natryskowego
- Najlżejszy pistolet w swojej klasie
- Do 50% łatwiejsza obsługa spustu
- Regulowana długość spustu E-Z Fit
- Całkowita przebudowa urządzenia w kilka sekund bez użycia narzędzi dzięki wkładowi ProConne

Wytrzymała pompa tłokowa Endurance

- Wytrzymuje 2 razy dłużej niż kolejna wiodąca marka
- Tłok Chromex i cylinder z hartowanej stali nierdzewnej
- Wytrzymałe uszczelnienia V-Max Blue
- Szybsze czyszczenie za pomocą zaworu wlotowego QuikAccess

SmartControl 3.0

- Większa równomierność natrysku
- Stałe monitorowanie wydajności i dostosowywanie prędkości silnika do wymagań związanych z natryskiwaniem
- Pomiar ilości natryskiwanego materiału w galonach, godzin pracy i ciśnienia
- Komunikaty pomocnicze i wsparcie diagnostyczne

Silnik MaxPower i precyzyjny napęd Advantage Drive

- Sprawdzona moc i wydajność we wszystkich zastosowaniach związanych z malowaniem
- Konstrukcja bezszczotkowa o wysokim momencie obrotowym z dożywotnią gwarancją
- Najbardziej wytrzymały napęd
- Koła zębate z hartowanej stali zapewniają wyjątkowo cichą pracę i dożywotnią gwarancję

Precyzyjna dysza RAC X FF LP SwitchTip

- Mniejsze straty podczas natrysku i dłuższa żywotność pompy
- Niższe ciśnienie natrysku i mniejsze straty
- Konstrukcja z kryzą wstępną zapewnia doskonałe wykończenie w przypadku natrysku hydrodynamicznego
- Do 2 razy drobniejsza atomizacja i miękkie krawędzie ułatwiają natryskiwanie „na zakładkę”
- Minimalne czynności przygotowawcze i czyszczenie; uszczelka odporna na rozpuszczalniki o wysokiej temperaturze

Dane techniczne:

- Max. wydajność pompy (l/min.): 2,0
- Max. ciśnienie (bar) 227
- Max. rozmiar dyszy: 0,023"
- Rodzaj silnika: Bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Wersja SmartControl™: 2.5
- Moc silnika (kW): 1.0
- Masa (kg): 14

W zestawie:

- Pistolet Contractor™, tractor™, filtry (pistolet + kolektor),
- wąż 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 m,
- dysza i osłona RAC™ X (PAA517),
- zabezpieczenie przepięciowe ProGuard+


GRACO
SmartControl
395 PC Pro