

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/graco-agregat-malarski-st-max-ii-395-pc-pro-stand-p-71102.html>



Agregat malarski hydrodynamiczny ST Max II 395 PC Pro, 17C369 Graco

Cena brutto	12 223,54 zł
Cena netto	9 937,84 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	17C369
Kod EAN	755652004356
Producent	GRACO
Twoje korzyści	


DARMOWA
wysyłka
od 500 zł netto


Gwarancja
BEZPIECZEŃSTWA


BEZPŁATNE
wsparcie
techniczne

Opis produktu

Agregat malarski hydrodynamiczny ST Max II 395 PC Pro, **17C369** Graco.

Informacje o produkcie:

Wszystkie urządzenia ST Max™ II PC Pro wyposażone zostały w systemy ProConnect™, ProGuard™, bezobsługowy i bezszczotkowy silnik, pompę Endurance™, pistolet Contractor™, SmartControl™ 2.5 oraz FastFlush™.

Do natrysku :

- lakierów
- akryli
- podkładów
- emalii
- pokostów
- farb akrylowych do wnętrz
- lekkich farb elewacyjnych

Pistolet natryskowy Contractor PC

- Pełna kontrola i komfort podczas długiego malowania natryskowego
- Najłżejszy pistolet w swojej klasie
- Do 50% łatwiejsza obsługa spustu
- Regulowana długość spustu E-Z Fit
- Całkowita przebudowa urządzenia w kilka sekund bez użycia narzędzi dzięki wkładowi ProConne

Wytrzymała pompa tłokowa Endurance

- Wytrzymuje 2 razy dłużej niż kolejna wiodąca marka
- Tłok Chromex i cylinder z hartowanej stali nierdzewnej
- Wytrzymałe uszczelnienia V-Max Blue
- Szybsze czyszczenie za pomocą zaworu wlotowego QuikAccess

SmartControl 3.0

- Większa równomierność natrysku
- Stałe monitorowanie wydajności i dostosowywanie prędkości silnika do wymagań związanych z natryskiwaniem
- Pomiar ilości natryskiwanego materiału w galonach, godzin pracy i ciśnienia
- Komunikaty pomocnicze i wsparcie diagnostyczne

Silnik MaxPower i precyzyjny napęd Advantage Drive

- Sprawdzona moc i wydajność we wszystkich zastosowaniach związanych z malowaniem
- Konstrukcja bezszczotkowa o wysokim momencie obrotowym z dożywotnią gwarancją
- Najbardziej wytrzymały napęd
- Koła zębate z hartowanej stali zapewniają wyjątkowo cichą pracę i dożywotnią gwarancję

Precyzyjna dysza RAC X FF LP SwitchTip

- Mniejsze straty podczas natrysku i dłuższa żywotność pompy
- Niższe ciśnienie natrysku i mniejsze straty
- Konstrukcja z kryzą wstępną zapewnia doskonałe wykończenie w przypadku natrysku hydrodynamicznego
- Do 2 razy drobniejsza atomizacja i miękkie krawędzie ułatwiają natryskiwanie „na zakładkę”
- Minimalne czynności przygotowawcze i czyszczenie; uszczelka odporna na rozpuszczalniki o wysokiej temperaturze

Dane techniczne:

- Max. wydajność pompy (l/min.): 2,0
- Max. ciśnienie (bar) 227
- Max. rozmiar dyszy: 0,023"
- Rodzaj silnika: Bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Wersja SmartControl™: 2.5
- Moc silnika (kW): 1.0
- Masa (kg): 14

W zestawie:

- Pistolet Contractor™, tractor™, filtry (pistolet + kolektor),
- wąż 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 m,
- dysza i osłona RAC™ X (PAA517),
- zabezpieczenie przepięciowe ProGuard+

