

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/hikoki-klucz-udarowy-36v-wr36dewrz-1-2-770nm-2x2-5ah-bl-multivolt-ip56-hitsystem-p-77761.html>



Klucz udarowy 36V 1/2" 770Nm 2x2,5Ah WR36DE WRZ Hikoki

Cena brutto	2 195,28 zł
Cena netto	1 784,78 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	WR36DEWRZ
Kod EAN	4966376336791
Producent	Hikoki
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Klucz udarowy 36V 1/2" 770Nm 2x2,5Ah WR36DE WRZ Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie WR36DE WRZ Hikoki:

Klucz udarowy 36V 1/2" 770Nm 2x2,5Ah WR36DE WRZ Hikoki to profesjonalne narzędzie dla wymagających zastosowań. Dzięki wysokiemu momentowi dokręcenia do 770 Nm i impulsowemu momentowi dokręcenia nakrętek do 1050 Nm, jest idealny do prac wymagających dużej siły. Idealnie sprawdza się w warsztatach, fabrykach oraz w budownictwie.

Jego stopień ochrony IP56 zapewnia najwyższy poziom ochrony w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych oraz odporność na pył. Dzięki temu narzędzie jest wytrzymałe i niezawodne nawet w najcięższych warunkach.

Klucz udarowy WR36DE WRZ wyposażony jest w 4 tryby prędkości oraz 4 funkcje automatycznego zatrzymywania, dzięki czemu można dostosować narzędzie do różnego rodzaju zastosowań. Dodatkową zaletą jest funkcja Auto Stop, która pozwala na zatrzymanie narzędzia po określonym czasie, aby zapobiec nadmiernemu dokręceniu śrub.

Narzędzie jest wyposażone w system zwilżania akumulatora, co pozytywnie wpływa na żywotność interfejsu akumulatora oraz samego narzędzia. Dzięki temu korzystanie z niego jest nie tylko wygodne, ale również bezpieczne.

Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia optymalną łatwość użytkowania oraz wygodę podczas pracy. Dzięki technologii akumulatorów MULTI VOLT, narzędzie zapewnia moc prądu przemiennego oraz swobodę prądu stałego, co przekłada się na lepszą wydajność i efektywność pracy.

Silnik bezszczotkowy gwarantuje wysoką moc, mniejsze zużycie i długą żywotność narzędzia. Dzięki niemu klucz udarowy jest wytrzymały i niezawodny, zapewniając użytkownikom satysfakcję z pracy. Niezawodność, wytrzymałość i komfort użytkowania to czynniki, które wyróżniają Klucz udarowy WR36DE WRZ Hikoki na tle innych narzędzi tego typu.


Dane techniczne WR36DE WRZ Hikoki:

- Numer artykułu WR36DEWRZ
- EAN 4 966 376 336 791
- Napięcie akumulatora 36 V
- Prędkość bez obciążenia 0-1500/0-1800/0-2100/0-2400 /min
- Maks. moment obrotowy 770 Nm

- Ciężar (bez akumulatora) 1,9 kg
- Ciężar (z akumulatorem) 2,60 kg
- Długość narzędzia 169 mm
- Wysokość narzędzia 276 mm
- Lampa LED Tak
- Bezszcotkowa Tak

W zestawie WR36DE WRZ Hikoki:

- 2 x akumulator MULTIVOLT 36V 2,5Ah/18V 5,0Ah BSL36A18X,
- Ładowarka UC18YSL3
- Walizka systemowa Hitsystem





Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych dokumentem: [OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI](#). Termin udzielonej gwarancji wynosi:

- 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
- 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
- 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji 3-letniej.
- 36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
- W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.