




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/hikoki-mlot-sds-18v-dh1826da-w2z-3-2j-bl-hsc-p-78180.html>

Młotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2J DH1826DA W2Z Hikoki



Cena brutto	1 290,02 zł
Cena netto	1 048,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	DH1826DAW2Z
Kod EAN	4966376405916
Producent	Hikoki
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Młotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2J DH1826DA W2Z Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DH1826DA W2Z Hikoki:

Młotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2J DH1826DA W2Z Hikoki to profesjonalne narzędzie wyposażone w silnik bezszczotkowy, który zapewnia wysoką moc, mniejsze zużycie i długą żywotność. Dzięki współczesnej technologii, młotowiertarka ta obsługuje trzy tryby pracy: wiercenie udarowe, wiercenie z możliwością wyboru położenia dłuta oraz kucie, co zapewnia maksymalną wszechstronność w różnych zastosowaniach.

Ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem gwarantuje optymalne prowadzenie i komfort pracy operatora, a wbudowana lampka LED efektywnie oświetla powierzchnię roboczą. Dodatkowo, młotowiertarka została wyposażona w funkcję reaktywnej kontroli siły (Reactive Force Control - RFC). W przypadku nagłego przeciążenia bitu, silnik zostaje zatrzymany, aby zmniejszyć skręcanie jednostki głównej i zapobiec potencjalnym obrażeniom.

Rękojeść o niskim poziomie wibracji (Low Vibration Handle - LVH) zapewnia maksymalny komfort pracy oraz stabilny chwyt. Młotowiertarka jest również kompatybilna z cyklonową przystawką do odsysania pyłu z filtrem HEPA, co pozwala utrzymać bezpieczeństwo i czystość miejsca pracy.

Funkcja automatycznego zatrzymywania umożliwia rejestrację i zapisywanie czasu wiercenia, co ułatwia i przyspiesza wykonywanie wielu otworów o tej samej głębokości. Ponadto, młotowiertarka wyposażona została w łagodny rozruch, który zapewnia komfortowe wiercenie bez poślizgu.

Młotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2J DH1826DA W2Z Hikoki to nie tylko wydajne i wszechstronne narzędzie, ale również bezpieczne i wygodne w użyciu. Doskonale sprawdza się w pracach budowlanych, wykończeniowych oraz remontowych. Dzięki niej, każda praca wymagająca wiercenia lub kucia będzie znacznie łatwiejsza i szybsza.

Dane techniczne DH1826DA W2Z Hikoki:

- Numer artykułu DH1826DAW2Z
- EAN 4 966 376 405 916
- Napięcie akumulatora 18 V
- Energia udaru (EPTA) 3,2 J
- Prędkość bez obciążenia 0-950 /min

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- Liczba uderzeń przy pełnym obciążeniu 4 300 - 0 /min
- Średnica wiercenia - beton 3,4 - 26 mm
- Średnica wiercenia - stal miękka 13 mm
- Średnica wiercenia - drewno 27 mm
- Ciężar (bez akumulatora) 3,10 kg
- Ciężar (z akumulatorem) 3,48 kg
- Długość narzędzia 334 mm
- Szerokość narzędzia 91 mm
- Wysokość narzędzia 232 mm
- RFC (kontrola siły reakcji) Tak
- Sprzęgło poślizgowe Tak
- Kompatybilność z przystawką do odsysania pyłu Tak
- Rękojeść o niskich wibracjach Tak
- Lampa LED Tak
- Bezsztuczowa Tak

W zestawie DH1826DA W2Z Hikoki:

- Rękojeść boczna
- Wskaźnik głębokości
- Walizka systemowa Hitsystem



Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych dokumentem: [OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI](#). Termin udzielonej gwarancji wynosi:

- 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
- 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
- 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji 3-letniej.

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- 36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
- W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.