




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/hikoki-mlot-sds-18v-dh1826da-w3z-3-2j-bl-system-odsysania-hsc-p-78181.html>



## Młotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2J DH1826DA W3Z Hikoki

Cena brutto	<b>1 601,78 zł</b>
Cena netto	<b>1 302,26 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni</b>
Kod producenta	<b>DH1826DAW3Z</b>
Kod EAN	<b>4966376405923</b>
Producent	<b>Hikoki</b>
Twoje korzyści	  

### Opis produktu

Młotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2J DH1826DA W3Z Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Informacje o produkcie DH1826DA W3Z Hikoki:

Młotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2J DH1826DA W3Z Hikoki to idealne narzędzie dla profesjonalistów i majsterkowiczów, którzy szukają wysokiej jakości i wszechstronności. Trzy dostępne tryby: wiercenie udarowe, wiercenie i kucie, z możliwością wyboru położenia dłuta, sprawiają, że narzędzie jest niezwykle wszechstronne i może być używane do różnych zadań.

Ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem zapewnia optymalne prowadzenie i komfort pracy operatora. Wbudowana lampka LED oświetla powierzchnię roboczą, co ułatwia wykonywanie precyzyjnych prac nawet w słabo oświetlonym miejscu.

Innowacyjna funkcja reaktywnej kontroli siły (Reactive Force Control - RFC) zatrzymuje silnik w przypadku nagłego przeciążenia bitu, co zmniejsza ryzyko skręcenia narzędzia i zapewnia bezpieczeństwo użytkownika. Rękojeść o niskim poziomie wibracji (Low Vibration Handle - LVH) zapewnia również wygodną pracę i stabilny chwyt.

Młotowiertarka jest także kompatybilna z cyklonową przystawką do odsysania pyłu z filtrem HEPA, co pozwala utrzymać czystość i bezpieczeństwo miejsca pracy. Dodatkowo, funkcja automatycznego zatrzymywania pozwala na rejestrację i zapisywanie czasu wiercenia, co ułatwia wykonywanie wielu otworów o takiej samej głębokości.

Łagodny rozruch zapewnia komfortowe wiercenie bez poślizgu, a silnik bezszczotkowy gwarantuje wysoką moc, mniejsze zużycie i długą żywotność narzędzia. Młotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2J DH1826DA W3Z Hikoki to niezbędne narzędzie dla każdego, kto ceni sobie efektywność, wydajność i wygodę pracy.

### Dane techniczne DH1826DA W3Z Hikoki:

- Numer artykułu DH1826DAW3Z
- EAN 4 966 376 405 923
- Napięcie akumulatora 18 V
- Energia udaru (EPTA) 3,2 J
- Prędkość bez obciążenia 0-950 /min
- Liczba udarów przy pełnym obciążeniu 4 300 - 0 /min
- Średnica wiercenia - beton 3,4 - 26 mm
- Średnica wiercenia - stal miękka 13 mm

- Średnica wiercenia - drewno 27 mm
- Ciężar (bez akumulatora) 4,10 kg
- Ciężar (z akumulatorem) 4,48 kg
- Długość narzędzia 476 mm
- Szerokość narzędzia 105 mm
- Wysokość narzędzia 247 mm
- RFC (kontrola siły reakcji) Tak
- Sprzęgło poślizgowe Tak
- Kompatybilność z przystawką do odsysania pyłu Tak
- Rękojeść o niskich wibracjach Tak
- Lampa LED Tak
- Bezszcotkowa Tak

## W zestawie DH1826DA W3Z Hikoki:

- Rękojeść boczna
- Wskaźnik głębokości
- System wyciągu pyłu z filtrem HEPA
- Walizka systemowa Hitsystem



## Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych dokumentem: [OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI](#). Termin udzielonej gwarancji wynosi:

- 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
- 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
- 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji 3-letniej.

# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

---

- 36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
- W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.