

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/hikoki-mlot-ud-obr-max-dh40mc-10-5j-7-1kg-1100w-p-73110.html>



Młot udarowo-obrotowy SDS Max 10,5J 7,1kg 1100W DH40MC WSZ Hikoki

Cena brutto	1 471,08 zł
Cena netto	1 196,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	DH40MCWSZ
Kod EAN	4966376284658
Producent	Hikoki
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Młot udarowo-obrotowy SDS Max 10,5J 7,1kg 1100W DH40MCWSZ Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DH40MCWSZ Hikoki:

Młot udarowo-obrotowy SDS Max 10,5J 7,1kg 1100W DH40MC WSZ Hikoki to solidne i wydajne narzędzie idealne do profesjonalnego wykonywania prac budowlanych. Dzięki swojej mocy 1100W oraz udarowi o wartości aż 10,5J, bez problemu poradzi sobie z najtrudniejszymi materiałami, takimi jak beton czy skały.

Młot jest wyposażony w dwa tryby pracy: wiercenie udarowe oraz kucie, co pozwala na wielofunkcyjne wykorzystanie urządzenia. Dodatkową zaletą jest możliwość wyboru spośród 12 pozycji dłuta, dzięki czemu można dostosować narzędzie do konkretnej pracy i uzyskać optymalną wszechstronność.

Wiertła i dłuta, o standardzie SDS-Max, można wymieniać wyjątkowo łatwo i szybko, co usprawnia pracę i eliminuje długotrwałe przestawianie narzędzia. Ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem zapewnia wygodne i bezpieczne prowadzenie, a także redukuje zmęczenie podczas dłuższych prac.

Młot został również wyposażony w sprzęgło poślizgowe, które chroni silnik przed przeciążeniami oraz zapewnia dłuższą żywotność narzędzia. Dodatkowo, funkcja automatycznego wyłączania szczotek węglowych umożliwia łatwą wymianę i przedłuża żywotność narzędzia.

Młot udarowo-obrotowy SDS Max 10,5J 7,1kg 1100W DH40MC WSZ Hikoki to nie tylko wydajne i solidne narzędzie, ale również zapewniające maksymalny komfort pracy. Idealnie sprawdzi się w rękach profesjonalistów oraz amatorów wykonujących prace budowlane.

Dane techniczne DH40MCWSZ Hikoki:

- Numer artykułu DH40MCWSZ
- EAN 4 966 376 284 658
- Moc znamionowa 1100 W
- Napięcie znamionowe (AC) 230 V
- Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz

- Energia udaru (EPTA) 7,1 J
- Prędkość bez obciążenia 620 /min
- Liczba uderzeń przy pełnym obciążeniu 2 800 /min
- Średnica wiercenia - beton 40 mm
- Ciężar narzędzia 7,10 kg
- Długość kabla 4 m
- Długość narzędzia 448 mm
- Szerokość narzędzia 105 mm
- Wysokość narzędzia 255 mm
- Sprzęgło poślizgowe Tak

W zestawie DH40MCWSZ Hikoki:

- rękojeść boczna,
- ogranicznik,
- smar,
- walizka transportowa.



Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych dokumentem: [OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI](#).

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

- 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
- 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
- 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji 3-letniej.
- 36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
- W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.