Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 19:04

Link do produktu: https://fabryka-narzedzi.pl/hikoki-mlotowiertarka-36v-dh3628dcwrz-3-2j-2x2-5ah-bl-multivolt-hitsystem-uchwyt-13mm-p-77683.html



Młotowiertarka SDS-Plus 36V 3,2J 2x2,5Ah + uchwyt 13mm DH3628DC WRZ Hikoki

Cena brutto	**2 916,58 zł**
Cena netto	**2 371,20 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Kod producenta	**DH3628DCWRZ**
Kod EAN	**4966376405787**
Producent	**Hikoki**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie technicze

Opis produktu

Młotowiertarka SDS-Plus 36V 3,2J 2x2,5Ah + uchwyt 13mm DH3628DC WRZ Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DH3628DC WRZ Hikoki:

Młotowiertarka SDS-Plus 36V 3,2J to niezbędne narzędzie dla profesjonalnych majsterkowiczów i pracowników budowlanych. Wyposażona w akumulatory o pojemności 2x2,5Ah oraz uchwyt 13mm, umożliwiający szybką wymianę pomiędzy uchwytem SDS-Plus a uchwytem wiertarskim, pozwala na wydajne wykorzystanie młotowiertarki do różnego rodzaju zastosowań. Trzy tryby działania (wiercenie udarowe, wiercenie lub kucie) wraz z możliwością wyboru położenia dłuta gwarantują optymalną wszechstronność i precyzję pracy.

Jedną z najważniejszych cech tej młotowiertarki jest funkcja reaktywnej kontroli siły (RFC), która chroni użytkownika przed ewentualnymi obrażeniami poprzez zatrzymanie silnika w przypadku nagłego przeciążenia bitu. Dzięki temu minimalizowane jest również skręcanie jednostki głównej. Dodatkowo, młotowiertarka jest wyposażona w Ochronę użytkownika przed wibracjami (User Vibration Protection – UVP), która minimalizuje poziomy wibracji i zwiększa komfort pracy.

Kolejną zaletą tej młotowiertarki jest rękojeść o niskim poziomie wibracji (Low Vibration Handle – LVH), która zapewnia stabilny chwyt i komfort pracy. Urządzenie jest również kompatybilne z cyklonową przystawką do odsysania pyłu z filtrem HEPA, co pozwala na utrzymanie bezpieczeństwa i czystości miejsca pracy.

Dodatkowe funkcje, takie jak POZIOMNICA LED, która sygnalizuje idealne ustawienie narzędzia na wprost oraz automatyczne zatrzymywanie, które pozwala na łatwą i spójną pracę, sprawiają, że młotowiertarka SDS-Plus 36V 3,2J jest niezawodnym narzędziem do wykonywania precyzyjnych otworów o tej samej głębokości.

Silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką moc, mniejsze zużycie oraz długą żywotność młotowiertarki, a nowoczesna technologia akumulatorów MULTI VOLT pozwala na wykorzystanie prądu przemiennego i stałego. Dzięki temu narzędzie jest nie tylko wydajne, ale także bardziej ekonomiczne i zrównoważone.

Podsumowując, młotowiertarka SDS-Plus 36V 3,2J z uchwytem 13mm i funkcjami takimi jak RFC, UVP, LVH, POZIOMNICA LED oraz funkcja automatycznego zatrzymywania, stanowi idealne połączenie wszechstronności, precyzji i bezpieczeństwa. W połączeniu z nowoczesną technologią i długą żywotnością, jest niezbędnym narzędziem dla wymagających użyszkodników.

Dane techniczne DH3628DC WRZ Hikoki:

- Numer artykułu DH3628DCWRZ
- EAN 4 966 376 405 787
- Napięcie akumulatora 36 V
- Energia udaru (EPTA) 3,2 J
- Prędkość bez obciążenia 0-950 /min
- Liczba udarów przy pełnym obciążeniu 4 300 - 0 /min
- Średnica wiercenia – beton 3,4 - 28 mm
- Średnica wiercenia – stal miękka 13 mm
- Średnica wiercenia – drewno 32 mm
- Ciężar (bez akumulatora) 3,40 kg
- Ciężar (z akumulatorem) 4,10 kg
- Długość narzędzia 389 mm
- Szerokość narzędzia 91 mm
- Wysokość narzędzia 232 mm
- User Vibration Protection – UVP Tak
- RFC (kontrola siły reakcji) Tak
- Sprzęgło poślizgowe Tak
- Kompatybilność z przystawką do odsysania pyłu Tak
- Rękojeść o niskich wibracjach Tak
- Lampa LED Tak
- Bezszczotkowa Tak

W zestawie DH3628DC WRZ Hikoki:

- 2 x BSL36A18X,
- Ładowarka UC18YSL3
- Rękojeść boczna
- Wskaźnik głębokości
- Uchwyt wiertarski 13mm
- Walizka Hitsystem



Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych dokumentem: OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

- 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
- 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
- 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji 3-letniej.

- 36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
- W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.