

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/hikoki-mlotowiertarka-36v-dh36dpe-w2z-3-2j-mv-bl-hsc-p-78189.html>



Młotowiertarka SDS-Plus 36V 3,2J DH36DPE W2Z Hikoki

Cena brutto	1 601,78 zł
Cena netto	1 302,26 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	DH36DPEW2Z
Kod EAN	4966376334896
Producent	Hikoki

Opis produktu

Młotowiertarka SDS-Plus 36V 3,2J DH36DPE W2Z Hikoki, samo narzędzie, walizka systemowa HSC IV. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DH36DPE W2Z Hikoki:

- **DH36DPE W2Z** Hikoki to akumulatorowa 36V młotowiertarka posiadająca 3 funkcje: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie.
- Młotowiertarka została wyposażona jest w silnik bezszczotkowy dzięki temu jest mocniejsza, szybsza w pracy.
- Płynna regulacja obrotów i częstotliwością udaru, możliwość zmiany kierunku obrotów (P/L) zapewnia odpowiedni dobór parametrów pracy.
- Młotowiertarka jest wyposażona w systemem antywibracyjnym HIKOKI (UVP), sprzęgło bezpieczeństwa, funkcję automatycznego zatrzymania w nagłych wypadkach, system RFC (kontrola odrzutu), łagodny start (tylko w trybie wolnym) oraz uchwyt antywibracyjny dla większego bezpieczeństwa pracy.
- Dzięki Auto-stop można zaprogramować parametry pracy np. głębokość wiercenia następných otworów.
- Młotowiertarka DH36DPE W2Z wyposażona jest w mocny uchwyt SDS-plus.

Dane techniczne DH36DPE W2Z Hikoki:

- Wiercenie: beton 28 mm
- Wiercenie: metal 13 mm
- Wiercenie: drewno 32 mm
- Uchwyt mocujący SDS-plus
- Pręd. obr. bez obciąż. Normalna: 0 - 950 /min.
- Pręd. obr. bez obciąż. Niska: 0 - 700 /min.
- Liczba udarów przy normalnej pręd. obr. Normalna: 0 - 4 300 /min.
- Liczba udarów przy normalnej pręd. obr. Niska: 0 - 3 170 /min.
- Energia udaru: 3,2 J
- Silnik: bezszczotkowy
- Rękojeść: pistoletowy
- Tryby pracy elektronarzędzia: 3
- Ilość wywierconych otworów Ø 12 x 40 mm na jednym aku.: 82
- Poziom dźwięku / poziom ciśnienia dźwięku: 102/91 dB (A)
- Niepewność K: 3 dB
- Całkowita długość: 368 mm
- Waga ze stand. akumulatorem: 3,6 kg

W zestawie DH36DPE W2Z Hikoki:

- uchwyt boczny,

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- ogranicznik głębokości wiercenia,
- walizka systemowa HSC IV

Bez akumulatora i ładowarki.



Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych dokumentem: [OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI](#).

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

- 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
- 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
- 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji 3-letniej.
- 36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
- W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.