




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/hikoki-mlotowiertarka-z-opcja-kucia-830w-3-2j-dh26pc2-p-75419.html>

## Młotowiertarka SDS-Plus 830W 3,2J DH26PC2 WSZ Hikoki



Cena brutto	<b>607,31 zł</b>
Cena netto	<b>493,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni</b>
Kod producenta	<b>DH26PC2WSZ</b>
Kod EAN	<b>4966376327393</b>
Producent	<b>Hikoki</b>
Twoje korzyści	  

### Opis produktu

Młotowiertarka 830W 3,2J **DH26PC2 WSZ** Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Informacje o produkcie DH26PC2 WSZ Hikoki:

Młotowiertarka Hikoki DH26PC2 to profesjonalne narzędzie o mocy 830 W i energii uderzenia 3,2 J, zaprojektowane z myślą o efektywnej i wszechstronnej pracy w betonie do 26 mm. Wyposażona w system SDS-Plus oraz trzy tryby pracy - wiercenie udarowe, wiercenie oraz kucie z możliwością ustawienia położenia dłuta - umożliwia optymalne dopasowanie do różnorodnych zastosowań.

Dzięki najwyższej w swojej klasie prędkości wiercenia, młotowiertarka pozwala na szybszy postęp prac, zwiększając wydajność działania. Ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem zapewnia komfort i pewny chwyt, co wpływa na precyzję i wygodę użytkownika. Wymiana wiertła i dłuta SDS-Plus jest niezwykle łatwa i szybka dzięki systemowi mocowania na jedno naciśnięcie.

Dodatkowo, labiryntowe okienka wentylacyjne skutecznie ograniczają przedostawanie się pyłu i zanieczyszczeń do wnętrza narzędzia, wydłużając jego żywotność. Funkcja regulacji prędkości obrotowej pozwala dostosować parametry pracy do konkretnego materiału i zadania, co czyni młotowiertarkę DH26PC2 wyjątkowo wszechstronnym i niezawodnym sprzętem dla każdego profesjonalisty.

Najważniejsze cechy:

- Moc: 830 W
- Energia uderzenia: 3,2 J
- Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 26 mm
- System mocowania SDS-Plus z szybkim montażem
- Trzy tryby pracy: wiercenie udarowe, wiercenie, kucie z regulowanym ustawieniem dłuta
- Ergonomiczna, miękka rękojeść
- Labiryntowe wentylacje chroniące przed pyłem
- Regulacja prędkości obrotowej

Idealna dla profesjonalistów wykonujących prace remontowe, budowlane i instalacyjne, którzy cenią sobie niezawodność, komfort i efektywność narzędzia.

### Dane techniczne DH26PC2 WSZ Hikoki:

- Moc (W) 830
- Napięcie elektryczne (V) 230
- Max średnica wiercenia beton (mm) 26
- Liczba uderzeń (1/min) 0-4300
- Energia pojedynczego uderzenia (J) 3,2
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-1100
- Max średnica wiercenia koronką (mm) 25-50
- Max średnica wiercenia drewno (mm) 32
- Długość całkowita (mm) 349
- Waga (kg) 2,8

## W zestawie DH26PC2 WSZ Hikoki:

- głębokościomierz,
- rękojeść pomocnicza
- walizka transportowa



# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.



Gwarancja Hikoki

# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

---

Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych dokumentem: [OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI](#).

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

- 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
- 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
- 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji 3-letniej.
- 36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
- W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.