


Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/hikoki-wkretak-3-6v-5nm-2-x-1-5ah-li-ion-db3dl2-wcz-p-73051.html>



Wkrętak akumulatorowy przegubowy 3,6V 5Nm, 2x1,5Ah Li-Ion DB3DL2 W CZ Hikoki

Cena brutto	455,81 zł
Cena netto	370,58 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	DB3DL2WCZ
Kod EAN	4966376306206
Producent	Hikoki
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Wkrętak akumulatorowy przegubowy 3,6V 5Nm, 2x1,5Ah Li-Ion **DB3DL2 W CZ** Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DB3DL2 W CZ Hikoki:

Kompaktowa i wszechstronna wiertarko-wkrętarka Hikoki DB3DL2 W CZ o napięciu 3,6 V i momencie obrotowym 5 Nm to niezastąpione narzędzie do precyzyjnych prac montażowych. Wyposażona w dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 1,5 Ah, zapewnia długi czas pracy oraz szybkie ładowanie.

Dzięki przegubowej konstrukcji urządzenie może być używane zarówno z rękojeścią prostą, jak i kątową, co pozwala na łatwe dopasowanie do specyfiki wykonywanych zadań i ograniczonych przestrzeni. Wbudowana lampka LED skutecznie oświetla strefę pracy, zwiększając precyzję i komfort użytkowania nawet w słabo oświetlonych miejscach.

21-stopniowe sprzęgło umożliwia dokładne dostosowanie momentu obrotowego, co pozwala uniknąć uszkodzenia materiału i zapewnia pełną kontrolę nad wkręcaniem. Ergonomiczna konstrukcja z gumowanym uchwytem gwarantuje pewny chwyt i wygodę podczas długotrwałego użytkowania.

Dodatkowym atutem jest ręczny mechanizm zaciskania, który umożliwia łatwe usuwanie i mocowanie zablokowanych wkrętów, a przycisk blokujący chroni przed przypadkowym włączeniem narzędzia, podnosząc bezpieczeństwo pracy.

Wkrętak akumulatorowy Hikoki DB3DL2 W CZ to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i majsterkowiczów ceniących sobie precyzję, wygodę i niezawodność.

- Wkrętak akumulatorowy 1/4" 3,6V 2 x 1,5Ah (DB3DL2WC)
- Wkręcanie, wykręcanie oraz wiercenie.
- Uchwyt 1/4" / 6,35mm.
- Obroty prawo/lewo.
- 22 stopniowe sprzęgło.
- Łamana konstrukcja umożliwia pracę na dwa sposoby.
- Kompaktowa obudowa, łatwość manewrowania w małych przestrzeniach.
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu włączeniu.
- Rękojeść anty-poślizgowa Soft Touch.
- Światło LED do oświetlania miejsca pracy.

Dane techniczne DB3DL2 WCZ Hikoki:

- Max moment obrotowy (Nm) 3
- Max średnica wiercenia stal (mm) 5
- Max. wymiar wkrętów do drewna (mm) 3,8x38
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (niska/wysoka) 200/600
- Napięcie akumulatora (V) 3,6
- Długość całkowita (mm) 249
- Waga (kg) 0,45
- Uchwyt roboczy (mm/calca) 6,35 (1/4") sześciokąt.

Wyposażenie DB3DL2 WCZ Hikoki:

- Bateria 2 szt.
- Ładowarka: tak
- Walizka transportowa: tak
- Bit: tak
- Światło led: tak
- Obroty prawo/lewo: tak
- Obudowa soft grip: tak



Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdynskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych dokumentem: [OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI](#).

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
- 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
- 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji 3-letniej.
- 36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
- W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.