Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:02

Link do produktu: https://fabryka-narzedzi.pl/hitachi-mlot-wyburzeniowy-uchwyt-hex-28mm-70j-h90sgwa-p-73613.html



Młot wyburzeniowy 2000W HEX 28mm 70J H90SG WAZ Hikoki

Cena brutto	**7 494,48 zł**
Cena netto	**6 093,07 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Kod producenta	**H90SGWAZ**
Kod EAN	**4966376289127**
Producent	**Hikoki**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Młot wyburzeniowy 2000W HEX 28mm 70J H90SG WAZ Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie H90SG WAZ Hikoki:

Młot wyburzeniowy Hikoki H90SG WAZ to narzędzie o niesamowitej sile i wydajności, które doskonale sprawdzi się w trudnych i wymagających pracach. Zasilany mocnym silnikiem o mocy 2000W, jest w stanie wytworzyć siłę uderzenia do 70J, dzięki czemu poradzi sobie z każdym twardym materiałem, takim jak beton, kamień czy cegła.

Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby pochłaniać wibracje i minimalizować drgania wywoływane przez narzędzie. Dwa amortyzatory przednie skutecznie redukują drgania powstałe podczas pracy, co zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkownikowi.

Młot wyburzeniowy Hikoki H90SG WAZ wyróżnia się ergonomicznym dwuwarstwowym uchwytem z miękkim materiałem, który zapewnia pewny chwyt i wygodę w użytkowaniu. Dodatkowo, chwyt uniwersalny narzędzi może przyjąć trzy różne rodzaje sześciokątnych trzonków końcówek, co sprawia że narzędzie jest niezwykle funkcjonalne i uniwersalne.

Produkt wyposażony jest w technologię ochrony użytkownika przed wibracjami (User Vibration Protection – UVP), która zapewnia niski poziom wibracji podczas pracy, co przekłada się na wygodę i komfort operatora. Korpus młota został wykonany z trwałego stopu aluminium (Aluminium Housing Body – AHB), co zapewnia nie tylko wytrzymałość, ale również ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych.

Młot wyburzeniowy Hikoki H90SG WAZ posiada także niskowibracyjną rękojeść (Low Vibration Handle – LVH), która zapewnia optymalny komfort pracy i stabilny chwyt, redukując jednocześnie zmęczenie rąk podczas długiej pracy.

To najnowocześniejsze i jednocześnie najlepsze narzędzie w swojej klasie, doskonałe do dłutowania, kucia fundamentów, żłobienia rowków i kanałów w betonie oraz innych twardych materiałach. Wybierz młot wyburzeniowy Hikoki H90SG WAZ i ciesz się niezawodnością, wydajnością i komfortem pracy!

Dane techniczne H90SG WAZ Hikoki:

- Numer artykułu H90SGWAZ
- EAN 4 966 376 289 127
- Moc znamionowa 2000 W

- Napięcie znamionowe (AC) 230 V
- Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz
- Energia udaru (EPTA) 57,7 J
- Liczba udarów przy pełnym obciążeniu 1 000 /min
- Ciężar narzędzia 32,60 kg
- Długość kabla 4 m
- Długość narzędzia 860 mm
- Szerokość narzędzia 625 mm
- Wysokość narzędzia 165 mm
- Korpus obudowy z aluminium Tak
- Rękojeść o niskich wibracjach Tak

W zestawie H90SG WAZ Hikoki:

- Klucz imbusowy do śrub M6
- Rękojeść pomocnicza
- Śruba (4)
- Pudełko kartonowe



Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych dokumentem: OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

- 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
- 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
- 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji 3-letniej.
- 36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji

- W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.