



Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/knipex-sciagacz-izolacji-do-kabli-plaskich-i-okraglych-p-53112.html>



Narzędzie do ściągania izolacji z kabli płaskich i okrągłych 0,8-13mm² 1664125SB Knipex

Cena brutto	135,25 zł
Cena netto	109,96 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	1664125SB
Kod EAN	4003773076933
Producent	Knipex
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Narzędzie do ściągania izolacji z kabli płaskich i okrągłych 0,8-13mm² 1664125SB Knipex. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie 1664125SB Knipex:

Narzędzie Knipex 1664125SB to profesjonalne narzędzie przeznaczone do precyzyjnego ściągania izolacji z kabli płaskich i okrągłych o przekrojach od 0,8 do 13 mm². Wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i niezawodność w codziennej pracy.

Dzięki ergonomicznemu kształtowi i precyzyjnie wyprofilowanym ostrzom, umożliwia szybkie i bezpieczne usunięcie izolacji bez ryzyka uszkodzenia żyły przewodu. Narzędzie jest idealne dla elektryków, instalatorów i serwisantów, którzy cenią sobie efektywność oraz wygodę pracy.

- Zakres przewodów: 0,8-13 mm² (kable okrągłe i płaskie)
- Precyzyjne ostrza z wysokogatunkowej stali
- Ergonomiczne, antypoślizgowe rękojeści zapewniające komfort pracy
- Solidna konstrukcja gwarantująca długą żywotność narzędzia
- Możliwość szybkiego i bezpiecznego ściągania izolacji

Idealne narzędzie do zastosowań zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich, które ułatwi i przyspieszy wszelkie prace związane z instalacjami elektrycznymi.

- Do przewodów płaskich o szerokości 12 mm
- Do usuwania izolacji z wszystkich ogólnie stosowanych kabli okrągłych od Ø 4,0 do 13,0 mm (np. kabli NYM 3 x 1,5 mm² aż do 5 x 2,5 mm²)
- Do usuwania izolacji z przewodów o przekroju 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14)
- Do prac w ciasnych i trudno dostępnych miejscach
- Również do pracy w skrzynkach przyłączowych i rozdzielczych
- Korpus: tworzywo sztuczne, wzmacniane włóknem szklanym

Dane techniczne 1664125SB Knipex:

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- Nr artykułu 16 64 125 SB
- EAN 4003773076933
- Waga 48 g
- Wymiary 125 x 88 x 32 mm
- Zakres pracy w mm² 0,8 — 2,5 mm²
- Zakres pracy (średnica) Ø 4 - 13 mm
- Typ przewodu Kabel płaski 12 mm / Kabel okrągły Ø 4 - 13 mm

