

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/makita-kosa-zytl-akum-2x18v-dur369apt2-2x5-0ah-p-74513.html>



## Kosa żyłkowa akumulatorowa 2x18V 2x5,0Ah DUR369APT2 Makita

Cena brutto	<b>2 948,83 zł</b>
Cena netto	<b>2 397,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Kod producenta	<b>DUR369APT2</b>
Producent	<b>MAKITA</b>
Twoje korzyści	 <b>DARMOWA</b> wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja <b>BEZPIECZEŃSTWA</b>  <b>BEZPŁATNE</b> wsparcie techniczne

### Opis produktu

Kosa żyłkowa akumulatorowa 2x18V 2x5,0Ah **DUR369APT2** Makita. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

#### Informacje o produkcie:

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana 2 akumulatorami 18 V Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Wskaźnik naładowania baterii osobny dla każdego akumulatora
- Wygodny, asymetryczny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego o wymiarach 230 x 25,4 mm, 2 żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa
- Silnik umieszczony w górnej części urządzenia sprawia, że jego wyważenie jest zbliżone do wyważenia urządzenia spalinowego
- Obwód zabezpieczający przed przeciążeniem
- Dostarczana 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RD

#### Dane techniczne:

- Maks. prędkość obr. z narzędziem tnącym 1 bieg 4600 obr./min
- 2 bieg 5500 obr./min
- 3 bieg 7000 obr./min
- tryb ADT 3500 - 5500 obr./min\*
- Szerokość cięcia 43 cm\*
- Gwint wrzeciona M10 x 1,25 LH
- Standardowe narzędzie tnące 2-żyłk. głowica tnąca
- 2-zębny nóż tnący
- głowica z nożami z tworzywa
- Wymiary (długość całkowita) 1905 mm
- Waga 5,9 - 6,5 kg

## Dostarczone wyposażenie:

- 2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah)
- Ładowarka DC18RD
- 2-żyłkowa głowica tnąca
- Głowica tnąca z nożami z tworzywa
- 2-zębny nóż tnący 255 x 25,4 mm
- Osłona głowicy żyłkowej
- Osłona noża tnącego
- Klucz imbusowy 4
- Klucz nasadowy 17
- Uprząż
- Torba na akcesoria



# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

---

