




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/makita-mlot-wyburz-48-1j-1850w-20-4kg-hex-28-6mm-avt-hm1512-p-75933.html>



## Młot wyburzeniowy HEX 48,1J 1850W 20,4kg HEX 28,6mm AVT HM1512 Makita

Cena brutto	<b>4 137,23 zł</b>
Cena netto	<b>3 363,60 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni</b>
Kod producenta	<b>HM1512</b>
Kod EAN	<b>088381736466</b>
Producent	<b>Makita</b>
Twoje korzyści	  

### Opis produktu

Młot wyburzeniowy HEX 48,1J 1850W 20,4kg HEX 28,6mm AVT **HM1512** Makita. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Informacje o produkcie HM1512 Makita:

Młot wyburzeniowy Makita HM1512 to profesjonalne narzędzie przeznaczone do najbardziej wymagających prac rozbiórkowych i wyburzeniowych. Wyposażony w mocny silnik o mocy 1850 W generuje imponującą energię uderzenia wynoszącą 48,1 J, co umożliwi szybkie i efektywne wykonywanie nawet najtrudniejszych zadań.

Model HM1512 posiada system tłumienia drgań AVT (Anti-Vibration Technology), który znacznie poprawia komfort pracy, redukując uczucie drgań i zmęczenia operatora. Solidna, ciężka konstrukcja o wadze 20,4 kg zapewnia stabilność i precyzję podczas pracy.

Młot wyposażony jest w uchwyt HEX o wymiarze 28,6 mm, co gwarantuje szybkie i pewne mocowanie dłut oraz innych osprzętów roboczych.

- Moc silnika: 1850 W
- Energia uderzenia: 48,1 J
- Waga urządzenia: 20,4 kg
- Typ uchwytu: HEX 28,6 mm
- System AVT ograniczający drgania
- Przeznaczony do ciężkich prac wyburzeniowych i rozbiórkowych

Młot wyburzeniowy Makita HM1512 to niezawodne narzędzie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie moc, wydajność i komfort pracy. Idealny do pracy w betonie, kamieniu i innych twardych materiałach.

Młot wyburzeniowy HM1512 Makita posiada wysoką moc i niski poziom vibracji, a jego rękojeść dodatkowa jest obracana bezstopniowo o 360°. HM1512 Makita posiada szczotki węglowe z funkcją automatycznego odłączenia. HM1512 Makita w odróżnieniu do wersji 150X posiada Technologię Antywibracyjną AVT, oraz System Soft No Load.

# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- Kontrolka sygnalizacyjna informująca o konieczności wymiany szczotek węglowych
- Uchwyt narzędziowy sześciokątny 28,6 mm
- Włącznik ślizgowy
- Kontrolka sygnalizująca włączenie urządzenia
- Możliwość podłączenia urządzenia odsysającego (opcja)
- Dostarczany w walizce z kółkami ułatwiającymi transport

## Dane techniczne HM1512 Makita:

- Moc znamionowa: 1850 W
- Częst. uderów na biegu jałowym: 1300 /min
- Energia uderu (EPTA): 48,5 J
- Uchwyt narzędziowy typu: sześciokąt 28,6 mm
- Wymiary (długość całkowita): 809 mm
- Waga (EPTA): 20,4 kg
- Rodzaj uderu: elektropneumatyczny

## W zestawie HM1512 Makita:

- Walizka plastikowa 821836-2
- Uchwyt boczny 412881-4
- Szpic 410 mm, 28,6 mm Hex D-17631



# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

