

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/milwaukee-mlot-akum-5j-2xhb5-5ah-m18onefhp-552x-p-77213.html>



## Młotowiertarka SDS-Plus 18V 5,0J 2xHB5,5Ah M18ONEFHPX-552X 4933478496 Milwaukee

Cena brutto	<b>3 996,27 zł</b>
Cena netto	<b>3 249,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni</b>
Kod producenta	<b>4933478496</b>
Kod EAN	<b>4058546346898</b>
Producent	<b>Milwaukee</b>
Twoje korzyści	 <b>DARMOWA</b> wysyłka od 500 zł netto  <b>Gwarancja</b> <b>BEZPIECZEŃSTWA</b>  <b>BEZPŁATNE</b> wsparcie techniczne

### Opis produktu

Młotowiertarka SDS-Plus 18V 5,0J 2xHB5,5Ah M18ONEFHPX-552X 4933478496 Milwaukee. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Informacje o produkcie M18ONEFHPX-552X 4933478496 Milwaukee:

- Szybkość i moc wiercenia przy niskim poziomie wibracji
- Najbezpieczniejszy młot na rynku z technologią AUTOSTOP™
- Technologia ONE-KEY™ do śledzenia narzędzia i zarządzania nim
- Akumulatorowy młot SDS-Plus z największą mocą uderzenia w swojej klasie.
- Mechanizm udarowy o dużej mocy zapewnia energię uderzenia 5,0 J (EPTA) przy
- Wierci do 10 otworów Ø 18 x 100 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- System AUTOSTOP™ automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania wiertła w obrabianym materiale gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatna opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi Narzędziami.
- System FIXTEC™ do bezkluczowej wymiany uchwytu wiertarskiego między SDS-Plus a uchwytem metalowym 13 mm
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia trwałości narzędzia
- 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock dla maksymalnej wydajności pracy
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczna inteligencja REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.
- Kompatybilny z odsysaczem pyłu M18 FPDDEXL.

Dostarczany w walizce HD Box z 2 akumulatorami i ładowarką.

### Dane techniczne M18ONEFHPX-552X 4933478496 Milwaukee:

- Napięcie: 18 V
- Energia udaru: 5 J
- Maks. częstotliwość udaru: 0-4600 ud/min
- Prędkość bez obciążenia: 0-800 obr/min

# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- Maks. zdolność wiercenia w drewnie/metalu/betonie: 30/13/32 mm
- Poziom wibracji przy wierceniu: 6,9 m/s<sup>2</sup>
- Poziom wibracji przy dłutowaniu: 7,4 m/s<sup>2</sup>
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ilość akumulatorów: 2
- Waga z akumulatorem (M18 HB5.5): 5,2 kg



# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

