




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/milwaukee-mlotek-dwuobuchowy-1-36-kg-p-77115.html>



Młotek dwuobuchowy 1,36 kg 4932478255 Milwaukee

Cena brutto	129,53 zł
Cena netto	105,31 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	4932478255
Kod EAN	4058546344320
Producent	Milwaukee
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Młotek dwuobuchowy 1,36 kg 4932478255 Milwaukee. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie 4932478255 Milwaukee:

Młotek dwuobuchowy Milwaukee o wadze 1,36 kg to niezawodne narzędzie stworzone z myślą o profesjonalistach oraz majsterkowiczach ceniących sobie trwałość i efektywność. Model 4932478255 charakteryzuje się solidną konstrukcją z wysokiej jakości stali, gwarantującą długą żywotność oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Ergonomiczna rączka zapewnia pewny chwyt i komfort pracy nawet podczas długotrwałego użytkowania, minimalizując zmęczenie dłoni. Młotek dwuobuchowy pozwala na precyzyjne i skuteczne wykonywanie różnorodnych prac, takich jak wykucie, kucie czy wybijanie elementów.

- Waga: 1,36 kg – optymalna do wykonywania precyzyjnych i mocnych uderzeń
- Konstrukcja dwuobuchowa – dwie strony młotka o różnym przeznaczeniu
- Wykonany z trwałej stali – odporność na odkształcenia i uszkodzenia
- Ergonomiczna rączka – komfortowy i pewny chwyt
- Uniwersalne zastosowanie w pracach budowlanych, remontowych i warsztatowych

Młotek dwuobuchowy Milwaukee 4932478255 to narzędzie, które sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników, zapewniając efektywność i wygodę pracy na najwyższym poziomie.

- Frezowana i gładka powierzchnia robocza
- Frezowana powierzchnia obucha zapewnia ulepszone przyleganie i minimalizuje przemieszczanie obucha podczas uderzania w dłuto lub gwoździe o dużej główce.
- Gładka powierzchnia obucha zapobiega uszkodzeniom uderzanej powierzchni.
- Trzonek z włókna szklanego
- Zapewnia większą trwałość w porównaniu z tradycyjnym trzonkiem wykonanym z włókna szklanego.
- Otwór na smycz
- Umożliwia bezpieczną pracę na wysokościach.

Młotki dwuobuchowe stosowane są:

- do pobijania dłut, wbijania kołków, szpikulców w beton

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- przy pracach wyburzeniowych
- do osadzania kotew
- do rozbijania lub kruszenia elementów z betonu/kamienia
- do przemieszczania elementów z takich materiałów takich jak drewno/ tarcica lub metal



