Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 06:00

Link do produktu: https://fabryka-narzedzi.pl/milwaukee-pila-szablasta-18v-bez-akumulatorow-i-ladowarki-m18bsx-0-p-74148.html



Piła szablasta 18V bez akumulatorów i ładowarki M18BSX-0 4933447275 Milwaukee

Cena brutto	**745,38 zł**
Cena netto	**606,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Kod producenta	**4933447275**
Kod EAN	**4002395006113**
Producent	**Milwaukee**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie technicze

Opis produktu

- Opis html: Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę przy stosunkowo niskiej wadze.
  REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie.
  Milwaukee® opatentowany zacisk FIXTEC to łatwa i szybka wymiana brzeszczotu bez klucza.
  Mechanizm przeciwwagi w celu zmniejszenia drgań 15,2m/s2 w belkach drewnianych.
  Głębokość cięcia 28,6mm i 3000 skoków na minutę dla bardzo szybkiego cięcia.
  Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora.

  Specyfikacja:
  Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min): 3000
  Długość skoku (mm): 28.6
  Maks. głebokość cięcia rur metalowych (mm): 150
  Maks. głebokość cięcia w aluminium (mm): 25
  Maks. głebokość cięcia w metalach nieżelaznych (mm): 25
  Maks. głebokość cięcia w miękkim drewnie (mm): 300
  Maks. głebokość cięcia w stali (mm): 20
  Napięcie (V): 18
  Typ akumulatora: Li-ion.
  Bez akumulatora i ładworki.
- Opis html: Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę przy stosunkowo niskiej wadze.
  REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie.
  Milwaukee® opatentowany zacisk FIXTEC to łatwa i szybka wymiana brzeszczotu bez klucza.
  Mechanizm przeciwwagi w celu zmniejszenia drgań 15,2m/s2 w belkach drewnianych.
  Głębokość cięcia 28,6mm i 3000 skoków na minutę dla bardzo szybkiego cięcia.
  Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora.

  Specyfikacja:
  Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min): 3000
  Długość skoku (mm): 28.6
  Maks. głebokość cięcia rur metalowych (mm): 150
  Maks. głebokość cięcia w aluminium (mm): 25
  Maks. głebokość cięcia w metalach nieżelaznych (mm): 25

Maks. głębokość cięcia w miękkim drewnie (mm): 300
Maks. głębokość cięcia w stali (mm): 20
Napięcie (V): 18
Typ akumulatora: Li-ion.
Bez akumulatora i ładworki.