

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/milwaukee-powerpack-m18fpp4b2-533p-fpd2-fid2-fhx-onefsag125xb-2xhb5-5ah-1xhb3-p-75840.html>



Zestaw elektronarzędzi 18V M18FPP4B2-533P FPD2+FID2+FHX+ONEFSAG125XB 2xHB5,5Ah 1xHB3 4933479536 Milwaukee

Cena brutto	8 378,43 zł
Cena netto	6 811,73 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	4933479536
Kod EAN	4058546373306
Producent	MILWAUKEE
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Zestaw elektronarzędzi M18FPP4B2-533P (FPD2+FID2+FHX+ONEFSAG125XB) 2xHB5,5Ah 1xHB3 4933479536 Milwaukee. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Zestaw elektronarzędzi M18FPP4B2-533P 4933479536 Milwaukee zawiera:

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ Wiertarko-wkętarka udarowa
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Zakrętarka udarowa 1/4" Hex
- M18 FHX - M18 FUEL™ Młot z 4 trybami 26 mm SDS-Plus z FIXTEC™
- M18 ONEFSAG125XB - M18 FUEL™ ONE-KEY™ Szlifierka kątowa 125 mm z przełącznikiem suwakowym
- 2x Akumulator M18 HB5.5
- 1x Akumulator M18 HB3
- Szybka ładowarka M12-18 FC
- Skrzynia PACKOUT 1

M18 FPD2

Informacje o produkcie:

- Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 135 Nm.
- Ekstremalnie kompaktowy design - 175 mm długości - umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach.
- Nowy uchwyt wiertarski - zwiększona siła zacisku wiertła.
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® do wymagających zadań pod dużym obciążeniem.
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem.
- Akumulator REDLITHIUM™ -ION zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy.
- Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem.

- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora.
- 40% lepsze oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED w porównaniu do poprzedniego modelu.
- Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.

Dane techniczne:

- Napięcie: 18 V
- Maks. moment obrotowy: 135 Nm
- Maks. częstotliwość uderu: 0 - 32000 ud/min
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie/murze/stali: 89/16/16 mm
- Pręd. bez obc. bieg 1/2: 0-550/0-2000 obr/min
- Ustawienia prędkości: 2
- Uchwyt: 13 mm
- Typ akumulatora: Li-ion
- Waga z akumulatorem: 2,2 kg

M18 FID2

Informacje o produkcie:

- Poziom ciśnienia akustycznego: 96,75 dB(A)
- Zmierzony poziom natężenia hałasu: 107,75 dB(A)
- Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 226 Nm.
- Szybsza praca - aż do 3600 obr/min i 4300 ud/min.
- Ekstremalnie kompaktowy korpus - 117 mm długości umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach.
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi na zmianę prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność różnych zastosowań.
- Tryb 1 dla precyzyjnej pracy.
- Tryb 2 pozwala uniknąć uszkodzeń elementów złącznych i materiałów.
- Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność przy najcięższych pracach.
- Tryb 4 zapewnia optymalną równowagę między pracą precyzyjną a maksymalną wydajnością, automatycznie dostosowując prędkość, częstotliwość uderu i moment obrotowy.
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® do wymagających zadań pod dużym obciążeniem.
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu.
- Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy.
- Sześciokątny uchwyt 1/4" Hex do szybkiej i dokładnej wymiany końcówek.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.
- Wyposażenie standardowe: zaczep na pasek, uchwyt do bitów.

Dane techniczne:

- Napięcie: 18 V
- Częst. uderu: 1200/3400/4300/0-4300 ud./min
- Prędkość bez obciążenia: 1900/2800/3600/0-3600 obr/min
- Maks. moment obrotowy: 119/176/226/0-226 Nm
- Maks. moment dokręcania: 226 Nm
- Maks średnica śruby: M16
- Typ akumulatora: Li-ion
- Waga z akumulatorem: 1,7 kg

M18 FHX

Informacje o produkcie:

- Wysokowydajny mechanizm młota dostarcza 2,5 J energii uderzenia przy niskich wibracjach 12,9 m/s².
- Wierci do 125 otworów Ø10 x 50 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah.
- System AUTOSTOP™ automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania wiertła w obrabianym materiale gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo.
- System FIXTEC™ do bezkluczowej wymiany uchwytu wiertarskiego między SDS-Plus a uchwytem metalowym 13 mm.
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia żywotności narzędzia.
- 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock dla maksymalnej wszechstronności.
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczna inteligencja REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
- Kompatybilny z odsysaczami M18 FCDDEXL lub M18 FDDEXL.

Dane techniczne:

- Napięcie: 18 V
- Energia uderu: 2,5 J
- Maks. częstotliwość uderu: 0-4800 ud/min
- Prędkość bez obciążenia: 0-1330 obr/min
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie/metalu/betonie: 28/13/26 mm
- Poziom wibracji przy wierc.: 12,9 m/s²
- Poziom wibracji przy dłutowaniu: 14,2 m/s²
- Typ akumulatora: Li-ion
- Waga z akumulatorem (M18 HB5.5): 4,5 kg

M18 ONEFSAG125XB

Informacje o produkcie:

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee daje do 10x dłuższą żywotność silnika i dwukrotnie dłuższy czas pracy przy szlifowaniu.
- REDLINK PLUS inteligentne sterowanie dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora.
- Dzięki trwałemu akumulatorowi REDLITHIUM-ION, szlifierka zapewnia do 20% większą siłę.
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia do 20% większą siłę, do 2x więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działa do -20° C w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych.
- System przekładniowy premium- taki sam jak jest używany dla mocnych szlifierek sieciowych.
- Osłona bezkluczowa 125 mm - wyjątkowa wydajność cięcia i szybka regulacja osłony bez użycia klucza.
- Zmiana tarczy bez użycia narzędzi „FIXTEC”.
- Wymienna osłona przeciwpylowa, aby zapobiec wejściu na śmieci, przedłużając żywotność silnika.
- Indywidualne monitorowanie cel optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii.
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora.

Dane techniczne:

- Napięcie: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość bez obciążenia: 8500 obr/min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Maks. głębokość cięcia: 33 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga z akumulatorem (M18 B5): 2.7 kg
- Typ włącznika: włącznik suwakowy (z funkcją blokady)

oraz

- 2x Akumulator M18 HB5.5
- 1x Akumulator M18 HB3
- Szybka ładowarka M12-18 FC
- Skrzynia PACKOUT 1

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

