




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/nac-kosiarka-spalinowa-z-napedem-196cc-rozrusznik-elektryczny-ls50-196-hs-es-p-74329.html>



Kosiarka spalinowa z napędem 196cc rozrusznik elektryczny LS50-196-HS-ES Nac

Cena brutto	1 568,68 zł
Cena netto	1 275,35 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	LS50-196-HS-ES
Kod EAN	5902490742239
Producent	NAC
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Kosiarka spalinowa z napędem 196cc rozrusznik elektryczny **LS50-196-HS-ES** Nac. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.



napęd - ułatwia prowadzenie kosiarki, nie trzeba używać siły aby pchać kosiarkę



typ akumulatora rozrusznika: **1500 mAh / 25.5 Wh**



rozrusznik elektryczny oraz ręczny



wyrzut do kosza, boczny, tylny, mielenie (mulczowanie)



silnik: NAC TX, czterosuwowy, OHV

poj. skokowa silnika: 196 cm3 / 3,6kW

Kosiarka ma zalety, dzięki którym koszenie trawnika jest proste i przyjemne:

- napęd - ułatwia prowadzenie kosiarki, nie trzeba używać siły aby pchać kosiarkę
- wyrzut tylny - skoszona trawa wyrzucana jest do tyłu, koszenie odbywa się bez użycia kosza
- wyrzut do kosza - skoszona trawa wyrzucana jest do kosza, nie trzeba jej grabić
- wyrzut boczny - skoszona trawa wyrzucana jest na bok przez specjalną rynnę do wyrzutu bocznego
- mielenie (mulczowanie) - skoszona trawa pozostaje na trawniku, jest rozdrobniona i może służyć jako naturalny nawóz. Nie potrzeba jej grabić.

Parametry techniczne:

- silnik: NAC TX, czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV
- poj. skokowa silnika: 196 cm³
- maks. moment obrot.: 10,5 Nm
- moc znamionowa: 3,6 kW
- prędkość obrot.: 2800 obr/min
- rodzaj paliwa: Pb95

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- typ akum. rozrusznika: 1500 mAh / 25.5 Wh
- rozrusznik elektryczny oraz ręczny
- szer. koszenia: 51 cm
- reg. wys. koszenia: centralna, siedmiostopniowa
- zakres regulacji wys. koszenia: 25 - 75 mm
- poj. kosza: 60 litrów
- rodzaj kosza: siatkowy z plastik. pokrywą przeciwpylową
- śr. kół przednich / tylnych: 17,5 cm / 25 cm
- koła łożyskowane
- funkcje: napęd, wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie (mulczowanie)
- poj. miski olejowej: 0,62 l
- poj. zbiornika paliwa: 0,8 l
- system mycia obudowy
- obudowa: stalowa
- waga: 38 kg

W zestawie:

- kosiarka
- nóż do kosiarki
- akumulator rozrusznika
- ładowarka akumulatora
- wkładka blokująca wyrzut tylny
- osłona wyrzutu bocznego
- klucz

Przed uruchomieniem kosiarki należy wlać olej silnikowy oraz paliwo.

Pierwsza wymiana oleju powinna nastąpić po 5 godzinach pracy, każda następna po 20-25 godzinach pracy.

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

