

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/starmix-odkurzacz-isc-l-1650-top-compact-p-73962.html>



## Odkurzacz przemysłowy ISC L-1650 TOP Compact SX018584 Starmix

Cena brutto **2 803,00 zł**

Cena netto **2 278,86 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Czas wysyłki **7 dni**

Kod producenta **SX018584**

Kod EAN **4011240018584**

Producent **Starmix**

Twoje korzyści

  
**DARMOWA**  
wysyłka  
od 500 zł netto

  
Gwarancja  
**BEZPIECZEŃSTWA**

  
**BEZPŁATNE**  
wsparcie  
techniczne

### Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy klasy L na mokro/sucho ISC L-1650 TOP Compact SX018584 Starmix. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Informacje o produkcie SX018584 Starmix:

Odkurzacz przemysłowy ISC L-1650 TOP Compact SX018584 marki Starmix to niezawodne, wysokowydajne urządzenie zaprojektowane z myślą o profesjonalistach i wymagających zastosowaniach przemysłowych. Model ten łączy w sobie kompaktową konstrukcję z potężną mocą ssania, co czyni go idealnym narzędziem do czyszczenia dużych powierzchni, warsztatów, hal produkcyjnych oraz miejsc o intensywnym zapyleniu.

- Silnik o dużej mocy zapewnia skuteczne usuwanie nawet najdrobniejszych zanieczyszczeń, w tym pyłów, opiłków metalu oraz cząstek stałych.
- Ergonomiczna i zwarta budowa ułatwia transport i przechowywanie urządzenia, a jednocześnie nie ogranicza jego funkcjonalności.
- Solidne materiały wykonania oraz zaawansowane systemy filtracji gwarantują długotrwałą pracę oraz ochronę użytkownika przed pyłem.
- Intuicyjny panel sterowania oraz wygodne akcesoria wspierają komfort pracy i efektywność sprzątania.
- Doskonały do usuwania różnorodnych zanieczyszczeń w sektorach przemysłowych, budowlanych, a także w profesjonalnych warsztatach.

Odkurzacz ISC L-1650 TOP Compact SX018584 to solidny partner w każdym środowisku pracy, który zapewnia czystość, wydajność i niezawodność na najwyższym poziomie. Wybierz produkt, który sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych!

- Profesjonalny odkurzacz budowlany Starmix do pracy na sucho i mokro.
- Automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (w czasie przerw w pracy)
- 2 x kasetę z filtrem z poliestru FKP 4300 (2 x 4300 cm = 8600 cm )
- Klasa filtracji filtrów: M
- Zbiornik 50 l z tworzywa sztucznego
- Sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- Gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- Bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- Przewód zasilający gumowy długości 8 m

- Łagodny rozruch i wyłączenie
- Odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)

Prosta obsługa za pomocą dwóch pokręteł: płynna regulacja siły ssania oraz przełącznik trybu pracy: AR - uruchamianie odkurzacza z podłączonego elektronarzędzia (otrząsanie aktywne), A - uruchamianie odkurzacza z podłączonego elektronarzędzia (otrząsanie nieaktywne), I - uruchamianie odkurzacza bez elektronarzędzia (zwykłe sprzątanie, otrząsanie nieaktywne).

## Dane techniczne SX018584 Starmix:

- Moc max: 1600 W
- Przepływ powietrza max: 64 l/s
- Podciśnienie max: 259 mbar
- Pojemność zbiornika max: 50 l brutto; 45 l pył; 40 l woda
- Poziom hałas: 69 dB(A)
- Wymiary: 58 x 47 x 64 cm
- Waga: 17,7 kg

## W zestawie SX018584 Starmix:

- Wąż ssący (fi 35 mm, długość 5 m) SX413235] -1 szt.
- Gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwążający się) SX425719 - 1 szt.
- Kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza SX421445 - 1 szt.
- Przedłużka ze stali nierdzewnej - 2 szt.
- Dysza szczelinowa - 1 szt.
- Szczotka - 1 szt.



# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

---

# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

---





Klasy L, M, H odkurzaczy przemysłowych

## Klasy odkurzaczy przemysłowych

Wybierając odkurzacz do warsztatu, zakładu remontowego, budowlanego, zakładu produkcyjnego, magazynu czy biura trzeba uwzględnić jego klasę czyli uwzględnić do jakiego typu zanieczyszczeń jest on przeznaczony. Odkurzacze przemysłowe są podzielone na trzy klasy **L, M, H** w zależności od rodzaju pyłów jakie mogą być przez nie usuwane. Brud, kurz, pył powstają na co dzień i są nieuniknione przy produkcji przemysłowej, w stolarstwie, ślusarstwie, pracach murarskich, kamieniarskich, elektrycznych, lakierniczych, sprzątaniu budynków, piekarnictwie i innych. Wydzielany pył różni się pod względem właściwości i szkodliwości dla ludzi i środowiska. Aby zidentyfikować różne pyły i skutecznie im przeciwdziałać, są one podzielone na trzy klasy **L, M, H**. Klasy pyłu informują o szkodliwości danego pyłu, umożliwiają tym samym dobrać i zdecydować,

który odkurzacz jest najbardziej odpowiedni w konkretnym środowisku pracy.

- **Odkurzacze klasy L** - nadają się do zbierania zanieczyszczeń i pyłów, które stanowią niskie niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka - drobnych, sypkich zabrudzeń, np. piasku, żwiru oraz miękkiego pyłu drzewnego, kredy i gipsu. Wykorzystywane są przy pracach remontowych i usuwania powstałego podczas nich pyłu i brudu. Maksymalny współczynnik przepuszczania pyłu dla tej klasy odkurzaczy wynosi poniżej 1%.
- **Odkurzacze klasy M** - nadają się do zbierania zanieczyszczeń i pyłów o średniej szkodliwości dla zdrowia człowieka, przeznaczone są do usuwania pyłów drzewnych i materiałów drewnopodobnych, np. płyt MDF, a także pyłu i cząstek farb, ceramiki, betonu oraz cegły. Pyły te powstają na przykład w stolarniach, zakładach malarskich lub ślusarniach. Maksymalny współczynnik przepuszczania pyłu wynosi mniej niż 0,1%.
- **Odkurzacze klasy H** - przeznaczone są do usuwania pyłów klasy H, które klasyfikuje się najwyżej pod kątem zagrożeń - pyły tej klasy są wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia i rakotwórcze, jak np. azbest, zarodniki pleśni, pyły ołowiowe i włókna mineralne. Pył mączny i różne rodzaje włókien mineralnych również klasyfikują się do klasy H. Pyły te powstają np. w piekarniach, podczas budowy instalacji grzewczych czy podczas usuwania azbestu. Współczynnik przepuszczania pyłu dla sprzętu w tej klasie nie przekracza 0,005%.

W zależności od tego, z którą klasą pyłu człowiek ma często do czynienia, może to mieć negatywny, destrukcyjny wpływ na jego zdrowie. Aby zminimalizować takie ryzyko, konieczne staje się stosowanie profesjonalnych odkurzaczy z odpowiednim filtrem.

Możliwe występowanie pyłów według klas przy poszczególnych pracach i robotach.

Stolarstwo, ciesielstwo, budowa stolarki okiennej	M, H
Modelarstwo	L, M, H
Ślusarstwo	M, H
Konstrukcje betonowe i prace murarskie	H
Prace dekarские	L, M, H
Prace elektryczne	L, M, H
Prace lakiernicze	L, M, H
Usuwanie azbestu	H
Konstrukcje suche	H
Budowa zbiorników	H
Układy mechaniczne /mechatronika pojazdu, budowa nadwozia	M, H
Czyszczenie kominów	L, M, H
Technika grzewcza	M, H
Budowa pieców	H
Serwis urządzeń biurowych	M, H
Sprzątanie budynków (konserwacyjne)	L
Czyszczenie budynków (końcowe czyszczenie konstrukcji)	H
Czyszczenie przemysłowe	L, M, H
Piekarnictwo	L, M
Rzeźbienie w kamieniu/ kamieniarstwo	H